


Greve Main 22
DK - 2670 Greve
Tlf. 4340 4912 | Fax. 4340 4963
www.sesam.as



SESAM
VÆGSYSTEMER A/S

SYSTEMVÆGGE

SESAM

Sesam har i mere end 50 år produceret og installeret vægssystemer til en lang række virksomheder i Danmark. Gennem tæt dialog og samarbejde med kunden skræddersyer vi den helt rigtige løsning. Høj service og kvalitet er nøglebegreber for den måde vi driver forretning på.

Vores vægssystemer giver fleksibilitet og skaber en optimal udnyttelse af rum. Systemerne kan ikke bare indpasses elegant i byggeriet – de tilføjer også arkitekturen en ekstra dimension. Sesam leverer blokvægge, systemvægge og foldevægge i mange forskellige materialer skræddersyet til den enkelte kunde.

På vores hjemmeside www.sesam.as kan læses meget mere om de enkelte systemer. Her kan også downloades tegninger og andre detaljerede produktinformationer.



SYSTEMVÆGGE

Opdel et åbent kontorlandskab med en skillevæg, eller udform kontorer og mødelokaler i det eksisterende rum. Mulighederne er mange, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan skabes med vores systemvægge. Skal rumfordelingen ændres, så kan væggene nemt flyttes eller udbygges.

Det er nemt at integrere glaspartier og døre i vores systemvægge eller bruge det som et alternativ til den traditionelle gipsvæg. Vores færdigbehandlede gipsplader sættes op med et klik. Det er både nemt og billigt, og med diskrete samlinger giver det et pænt look.

SYSTEMVÆGGE

Vores systemvægge er designet til at skabe et godt arbejdsmiljø og en behagelig atmosfære. Væggene fås i et utal af kombinationsmuligheder og materialer, og det er muligt at integrere eksempelvis fladskærme og højttalere. Systemvæggene fås med forskellige lydæmpende effekter og i materialer, der skaber en god akustik i rummet.

Vægpladerne opsættes på galvaniserede stålskinner med isolering imellem. De kan nemt flyttes, hvis der bliver brug for en anden ruminddeling på et senere tidspunkt. Vægtykkelsen fås fra 82 – 102 mm med en lydreduktion på helt op til 53 dB og i brandklasse EI60.



PRODUKTINFO

Materialer:

Systemvægge fås i flere forskellige materialer såsom gips, træ eller aluminium. Vægsektionerne kan males i de ønskede farver. Det giver også mulighed for at vælge mønstre f.eks. med reliefvirkning, at få en kunstner til at udsmykke eller at dekorere med firmalogo eller andet. Sektionerne kan ligeledes leveres fineret eller belagt med væv, vinyl, laminat eller anden belægning efter ønske – eksempelvis glasrude.

Lydisolering:

Systemvæggene giver en ekstrem god lydisolering. Helt op til 53 dB.

Vedligeholdelse:

Systemvæggene er lette at vedligeholde. Væggene kan rengøres med en let fugtig klud. Er der behov for det, kan der bruges rengøringsmidler uden slibemidler eller aggressive stoffer.

Miljø:

Alle materialer der benyttes i SESAMs produkter er miljøgodkendte og sikrer et godt og sundt indeklima for de personer, der dagligt befinder sig i lokalerne.

Brandsikring:

Flere af SESAMs vægssystemer kan brandsikres helt op til en gennembrændingstid på 60 minutter (EI60)

Kvalitetssikring:

SESAM giver garanti for topkvalitet på det totale servicekoncept. Kvalitetssikringen omfatter både produkt, levering, montering og vedligeholdelse. SESAM garanterer, at entreprisen kvalitetssikres i henhold til den aftale, der indgås. Aftalen gælder bl.a. projektgennemgang, planlægning, indkøb, kontrol af underleverandør m.m.

Se meget mere information på www.sesam.as

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Model:	Styleline	Metaline	String	Intersign
Vægtykkelse:	82 -107 mm	82 mm	100 mm	100 mm
Max Sektionshøjde:	3000* mm	3000* mm	3000* mm	3100* mm
Max Sektionsbredde:	1200* mm	1200* mm	1200* mm	1250* mm
Lyddæmpning:	op til 48 dB	op til 47 dB	op til 47 dB	op til 53 dB

*Standard. Andre mål kan special laves

